

The logo features a large, stylized blue 'C' shape that is split vertically. The left half of the 'C' is set against a dark blue background, while the right half is set against a white background. The text 'KOGANEMARU CO.,LTD' is centered within the white portion of the 'C'.

KOGANEMARU CO.,LTD

お客様の 迅速・安全な施工を お手伝いします

代表取締役 小金丸潤子





弊社は昭和62年に創業して以来、建築土木における杭工事に関わる資材をレンタルすることで業界に貢献してまいりました。
弊社の主力商品であるジョイントケーシングは、ビル・マンション・橋脚などの杭を施工するのに欠かせないものです。
日本各地の建造物の安全を支える基礎杭。
その施工に携わるお客様の迅速・安全な施工をお手伝いする為、私共はこれからも
・より丁寧なメンテナンス
・より良い品質の商品
・より行き届いたサービス
を提供していく所存でございます。
今後とも、皆様のご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会社概要


会社名	小金丸工業株式会社
代表取締役	小金丸 潤子
所在地	〒584-0054 大阪府富田林市甘南備1908
TEL	0721-72-0274
FAX	0721-72-0245
URL	http://www.koganemaru-net.jp/
会社創業	昭和62年3月1日
法人設立	平成9年11月30日
資本金	1000万円

事業内容

土木・建築における構造物の礎となる杭基礎工事には欠かせない機材をレンタルしております。
全国の構造物の地中の見えないところで皆様の街をお支えし、陰ながらお手伝いすることで地域社会に貢献しております。



事業所一覧



営業品目 (2020年12月現在)



中間ケーシング ※()内二重仕様

仕様(φ2,000)	重量	本数	
φ1980×6m	8.46t(10.0t)	131本	内12本t45mm仕様
φ1980×4m	5.76t(6.69t)	28本	
φ1980×3m	4.41t(5.09t)	64本	
φ1980×2m	3.07t(3.44t)	59本	総メーター
φ1980×1m	1.72t(1.78t)	16本	1224m

仕様(φ1,800)	重量	本数	備考
φ1780×6m	7.55t(8.97t)	91本	内8本t45mm仕様
φ1780×4m	5.14t(6.00t)	18本	
φ1780×3m	3.93t(4.56t)	37本	
φ1780×2m	2.72t(3.08t)	27本	総メーター
φ1780×1m	1.51t(1.59t)	9本	792m

仕様(φ1,600)	重量	本数	
φ1580×6m	6.10t(7.91t)	45本	
φ1580×4m	4.18t(5.29t)	10本	
φ1580×3m	3.22t(4.02t)	17本	
φ1580×2m	2.26t(2.70t)	14本	総メーター
φ1580×1m	1.30t(1.39t)	4本	393m

仕様(φ1,500)	重量	本数	
φ1480×6m	5.70t(7.40t)	147本	内2本t45mm仕様
φ1480×4m	3.91t(4.94t)	24本	
φ1480×3m	3.01t(3.76t)	70本	
φ1480×2m	2.11t(2.53t)	64本	総メーター
φ1480×1m	1.21t(1.30t)	20本	1336m

仕様(φ1,300)	重量	本数	
φ1280×6m	4.89t(5.74t)	42本	
φ1280×4m	3.34t(3.85t)	11本	
φ1280×3m	2.57t(2.92t)	21本	
φ1280×2m	1.79t(1.98t)	18本	総メーター
φ1280×1m	1.02t(1.03t)	7本	402m

仕様(φ1,200)	重量	本数	
φ1180×6m	4.49t(5.28t)	63本	内3本t45mm仕様
φ1180×4m	3.06t(3.54t)	17本	
φ1180×3m	2.35t(2.69t)	35本	
φ1180×2m	1.64t(1.81t)	30本	総メーター
φ1180×1m	0.92t(0.94t)	12本	623m

仕様(φ1,100)	重量	本数	
φ1080×6m	3.10t(4.82t)	17本	
φ1080×4m	2.00t(3.23t)	3本	
φ1080×3m	1.80t(2.45t)	7本	
φ1080×2m	1.20t(1.66t)	6本	総メーター
φ1080×1m	0.70t(0.86t)	3本	150m

仕様(φ1,000)	重量	本数	
φ980×6m	3.71t(4.37t)	31本	
φ980×4m	2.53t(2.92t)	6本	
φ980×3m	1.94t(2.22t)	17本	
φ980×2m	1.35t(1.50t)	17本	総メーター
φ980×1m	0.76t(0.77t)	4本	299m

注) φ1980以下については、ロックピンは14箇所となります。
ジョイント部の厚みは45mmです。
また、ロックピン形状においてはφ75(S型)仕様となります。

大口径一重管ケーシング (全周用)

仕様(φ2,300)	巻鉄板厚	重量	本数	
φ2300×6m	32mm	11.64t	52本	
φ2300×4m	32mm	8.08t	10本	
φ2300×3m	32mm	6.27t	18本	
φ2300×2m	32mm	4.48t	15本	総メーター
φ2300×1m	32mm	2.49t	5本	441m

注) φ2300については、ロックピンは21箇所となります。
ジョイント部の厚みは50mmです。
また、ロックピン形状においてはφ75ロング(SL型)仕様となります。

仕様(φ2,500)	巻鉄板厚	重量	本数	
φ2480×6m	38mm	14.72t	51本	
φ2480×4m	38mm	10.15t	14本	
φ2480×3m	38mm	7.86t	26本	
φ2480×2m	38mm	5.57t	21本	総メーター
φ2480×1m	38mm	3.29t	8本	490m

仕様(φ2,800)	巻鉄板厚	重量	本数	
φ2780×6m	38mm	16.25t	14本	
φ2780×4m	38mm	11.11t	4本	
φ2780×3m	38mm	8.54t	9本	
φ2780×2m	38mm	5.97t	6本	総メーター
φ2780×1m	38mm	3.40t	2本	138m

仕様(φ3,000)	巻鉄板厚	重量	本数	
φ2980×6m	38mm	17.76t	52本	
φ2980×4m	38mm	12.25t	16本	
φ2980×3m	38mm	9.49t	22本	
φ2980×2m	38mm	6.73t	18本	総メーター
φ2980×1m	38mm	3.98t	2本	480m

注) φ2500～φ3000については、ロックピンは20箇所となります。
ジョイント部の厚みは60mmです。
また、ロックピン形状においてはφ100型仕様となります。



全旋回用ファーストチューブ

仕様	厚み	重量	本数
Φ2980(1m)	60mm	5.12t	19本
φ2780(1m)	60mm	4.76t (2mは9.00t)	8本
φ2480(2m)	60mm	7.82t	22本
φ2300(2m)	50mm	5.93t	16本
φ1980(2m)	45mm	4.58t	27本
φ1780(2m)	45mm	4.11t	17本
φ1580(2m)	45mm	3.63t	9本
φ1480(2m)	45mm	3.39t	23本
φ1280(2m)	45mm	2.92t	10本
φ1180(2m)	45mm	2.68t	11本
φ1080(2m)	45mm	2.50t	4本
φ980(2m)	45mm	2.21t	8本

* ホルダー数、使用ビット、全長、ベノトファーストに関しましては各種取扱いがございますので、お問い合わせください。

水槽タンク

容量	台数	重量
30m³	23台	4.0t
25m³	23台	3.8t
20m³	23台	3.6t
10m³	6台	1.8t
8m³	6台	1.5t

* 組み合わせは自由ですのでご相談ください。



ロックピン各種(三和機工製)

仕様	重量	個数
φ75(S型)	1.0kg	必要分
Φ75ロング(SL型)	1.2kg	必要分
φ100型	2.2kg	必要分

ハンマーグラブ(三和機工製)

機種	仕様	重量	台数
SKN	φ1,000 ~ φ1,300仕様	1.95t ~ 2.40t	6台
SKD	φ1,500 ~ φ2,000仕様	4.05t ~ 4.85t	25台
SKG	φ2,000仕様	6.54t	2台
SKG	φ2,300 - φ2,500兼用仕様	8.70t ~ 8.80t	2台
SKSII	φ2,300 - φ2,500兼用仕様	7.96t ~ 8.00t	7台
SKSII	φ2,800 - φ3,000兼用仕様	8.96t ~ 9.00t	4台



スライムバケツ

呼び径	実径	重量	台数
φ1000	φ800	0.4t	2台
φ1200	φ1000	0.5t	4台
φ1500	φ1300	0.8t	7台
φ1800	φ1600	1.0t	5台
φ2000	φ1800	1.2t	5台
φ2300	φ2100	1.8t	2台
φ2500	φ2260	2.0t	2台
φ2800	φ2560	2.6t	1台
φ3000	φ2760	3.0t	1台



お見積り、在庫状況など
お気軽にお問い合わせください

私たちはお客様の信頼に誠心
全従業員の物
世の中

当社の使命

小金丸工業株式会社は
建物の基礎となる杭を施工するお客様の
安全で迅速な工事をお手伝いするため
良い品質の良くメンテナンスされた建設資材を品揃えし
お客様に提供することで業界に貢献する

又 安心安全な建造物を造るお手伝いを通して
世の中に貢献する

誠意お応えするとともに
心両面の幸せを追求し
の役に立つ会社を目指します

私たちが日々心がけること

- ・お客様へのサービス向上のため
皆が働きやすい職場にするため
日々新しい提案をし
業務の改善に努める
- ・お客様 社員 世の中のすべての人の
安全を第一に考える
- ・常に向上心を持って仕事の技術の向上に努める
- ・チームワークを大切にする
情報 問題点を共有し 皆で解決しようという姿勢を
大事にする
- ・社内外の人に思いやりを持って接する
社内外の人に喜んでもらうには
どのように行動すればよいか常に考える



小金丸工業 株式会社

<http://www.koganemaru-net.jp/>

